

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substância ou mistura (nome comercial):	SILICA GEL LARANJA 4 A 8 MM
Código interno de identificação do produto:	A-8563
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Reagente para laboratório.
Nome da empresa:	Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda
Endereço:	Av. Fundibem, 275 – Casa Grande - CEP 09961-390 - Diadema - SP.
Telefone da empresa:	(0xx11) 4043 3555
Fax:	Não disponível.
Telefone para emergências	0800 771 06 06
E-mail:	sac@anidrol.com.br
Site:	www.anidrol.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de substância e mistura:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Sistema de classificação adotado:	Norma ABNT-NBR 14725-2:2010. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (Purple Book, ONU).
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Não existem informações disponíveis.
Elementos de Rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:	
Pictogramas:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Palavra de advertência:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Frases de perigo:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Frases de precaução:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância ou mistura: Substância

Nome químico comum ou nome técnico: Silica gel Laranja

Sinônimos: Silica hidratada; Gel de sílica; Sílica precipitada; Sílica amorfa, precipitada e gel; Hidrato de sílica; Ácido silícico; Gel de sílica, pptd., Isento de cristais

Fórmula molecular: Não aplicável

Peso molecular: Não aplicável

Registro no Chemical Abstract Service (nº CAS): 112926-00-8

Nº CE: 601-214-2

Concentração: Não aplicável

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Contato com a pele: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Contato com os olhos: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Ingestão: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Notas para o médico: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Perigos específicos da substância ou mistura: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM

Informações complementares:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Para quem não faz parte dos serviços de emergências:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Para quem faz parte do serviço de emergência:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Precauções ao meio ambiente:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Métodos e materiais de contenção e limpeza:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precauções para manuseio seguro:

Observar os avisos nos rótulos.

Medidas de higiene:

Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho, lave as mãos após o uso do produto e remova a roupa e o equipamento de proteção contaminados antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades:

Hermeticamente fechado. Temperatura recomendada de armazenamento consulte no rótulo.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE

Limites de exposição ocupacional:

A substância não possui limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle de engenharia:

Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamento de proteção pessoal. Vide seção 7.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção dos olhos/face:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Proteção da pele e do corpo:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Proteção respiratória:

Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Perigos térmicos:

Não representa perigos térmicos

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM**9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc):	Esferas laranjas
Odor:	Não aplicavel
Limite de odor:	Não aplicavel
pH:	Não aplicavel
Ponto de fusão/Ponto de Congelamento:	Não aplicavel
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não aplicavel
Ponto de fulgor:	Não aplicavel
Taxa de evaporação:	Não aplicavel
Inflamabilidade (sólido, gás):	Não aplicavel
Limite de explosividade:	Não aplicavel
Pressão do vapor:	Não aplicavel
Densidade relativa do vapor:	Não aplicavel
Densidade relativa:	Não aplicavel
Solubilidade:	Não aplicavel
Coeficiente de partição (n- octanol/água):	Não aplicavel
Temperatura de autoignição:	Não aplicavel
Temperatura de decomposição:	Não aplicavel
Viscosidade:	Não aplicavel
Risco de explosão:	Não aplicavel
Temperatura de ignição:	Não aplicavel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não aplicavel
Estabilidade química:	Não aplicavel
Possibilidade de reações perigosas:	Não aplicavel
Condições a serem evitadas:	Não aplicavel
Materiais incompatíveis:	Não aplicavel
Produtos de decomposição perigosa:	Não aplicavel

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

Toxicidade aguda	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Corrosão/Irritação da pele:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Sensibilização respiratória ou à pele:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Mutagenicidade em células germinativas:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Carcinogenicidade:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Toxicidade à reprodução:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Toxicidade para órgão-alvo específico – exposição única:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Toxicidade para órgão-alvo específico – exposição repetida:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Perigo por aspiração:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO**

Ecotoxicidade:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Persistência e degradabilidade:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Potencial bioacumulativo:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Mobilidade no solo:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Outros efeitos adversos:	Produto químico não classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendado para destinação final:**

Os dejetos devem ser descartados em conformidade com regulamentações nacionais e locais. Mantenha as substâncias químicas em seus recipientes originais. Não misturar com outros dejetos. O manuseio de recipientes sujos deve ser realizado da mesma forma que o do produto em si.

As frases de perigo e de precaução apresentadas no rótulo também se aplicam a qualquer resíduo deixado na embalagem. A disposição não controlada ou reciclagem desta embalagem não é permitida e pode ser perigosa. Deve ser incinerado em instalação de incineração adequada pelas autoridades competentes.

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Terrestre:	Resolução nº 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras); Normas de Autoridade Marítima (NORMAM); NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto; NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior; IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional); International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.
Aéreo:	ANAC - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009; RBAC Nº175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis; IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar; ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905; IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo); Dangerous Goods Regulation (DGR) – 52nd Edition, 2011.
Nº ONU:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
Nome apropriado para embarque:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
Classe/subclasse de risco principal:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
Classe/subclasse de risco subsidiário:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
Risco:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
Grupo de embalagem:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
Perigo ao meio ambiente:	Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725 e suas partes (1,2,3 e 4); Portaria nº 229, de 24 de Agosto de 2013 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. NR 15 – Anexos XI e XIII Norma ABNT-NBR 14619:2018 Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 (ANTT) GHS (Purple Book)
Controle:	IBAMA

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM**16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7.

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

Referências:

Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos de nossos fornecedores.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725-4: 2014 Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Centros de Informações Toxicológicas

Belo Horizonte - Serviço de Toxicologia de Minas Gerais - Hospital João XXIII
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT.) Fax: (31) 3239.9260(CIT.).

Porto Alegre - Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3217.1751 (Tel. CIT.) Fax: (51) 3217.9067 Atendimento: 0800 721 3000.

Recife - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco - Hospital da Restauração - 1º andar
Fone: (81) 3421.5444 R. 151 (Tel. Hospital) Fax: (81) 3421.5927 / 3423-8263.

Rio de Janeiro - Centro de Controle de Intoxicações do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Fone: (21) 2573.3244/2290-3344 (Tel. CIT.) - Fax: (21) 2573-7079 (CIT.).

Salvador - Centro de Informações Anti-Veneno da Bahia - CIAVE - Hospital Geral Roberto Santos
Fone: (71) 387.3414/387-4343 e 0800 284 43 43 Fax: (71) 387.3414

São Paulo - Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo - Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya
Fone/Fax: (11) 5012/2399 (Tel. CIT.) (11) 5012-5311 (atendimento médico) Atendimento: 0800 771 37 33.

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>

<https://chem.nlm.nih.gov/>

<https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemide>

<http://www.abiquim.org.br/>

<http://www.fundacentro.gov.br/>

Para mais informações visite o site: <http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/centros.htm>

Legendas e abreviaturas:

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS – Chemical Abstracts Service

CL50 – Concentração Letal 50%

DGR – Dangerous Goods Regulation

DPC – Diretoria de Portos e Costas

IATA – International Air Transport Association

ICAO – International Civil Aviation Organization

IARC – International Agency for Research on Cancer

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health

LT – Limite de Tolerância

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health

NR – Norma Regulamentadora

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – Self Contained Breathing Apparatus

TLV – Threshold Limit Value

TWA – Time Weighted Average

NR – Norma Regulamentadora

CA – Certificado de Aprovação



Anidrol
PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Elaboração: 06/11/2019

Revisão nº00

Última Revisão:-----

Página 8 de 8

SILICA GEL LARANJA 4 A 8MM