

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:	Solução Sulfúrica 6N
Código interno de identificação do produto:	AS-5128
Principais usos:	Reagente para laboratório.
Nome da empresa:	Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda
Endereço:	Av. Fundibem, 275 – Jardim Casa Grande - CEP 09961-390 - Diadema - SP.
Telefone da empresa:	(0xx11) 4043 3555
Telefone de emergência:	0800-77-10-606
E-mail:	qualidade@anidrol.com.br
Site:	www.anidrol.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância	Corrosivo para os metais, Categoria 1, H290. Lesão na pele, Categoria 1 A, H314.
Sistema de classificação adotado:	Norma ABNT-NBR 14725. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Não existem informações disponíveis.

ELEMENTOS DE ROTULAGEM

Pictogramas:



Palavra de advertência:

Perigo

Frases de perigo:

H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Prevenção

P234 Conserve somente no recipiente original
P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
P264 lave cuidadosamente após o manuseio
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Frases de precaução:

Resposta à emergência

P390 Absorva o produto derramado afim de evitar danos materiais
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito.
P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha.

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P321 Tratamento específico (veja primeiros socorros nesse rótulo)
P305+P351+P338 EM CASO EM CONTATO COM OS OLHOS: enxágue imediatamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
Armazenamento
P405 Armazene em local fechado à chave.
P406 Armazene num recipiente resistente à corrosão/com um revestimento interno resistente.
Disposição
P501 Descarte o conteúdo/recipiente em local adequado

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

COMPONENTE	CAS	PESO MOLECULAR	FORMULA MOLECULAR	PERIGO
Ácido Sulfúrico	7664-93-9	98,08 g/mol	H ₂ SO ₄	Corrosivo

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um médico.
Contato com a pele:	Tirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar abundantemente com água/ tome uma ducha. Consultar um médico imediatamente.
Contato com os olhos:	Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos, mantendo a pálpebra aberta. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Consultar imediatamente um oftalmologista.
Ingestão:	Fazer a vítima beber água (dois copos no máximo), evitar vômito (risco de perfuração!). Nunca dê nada pela boca a pessoas inconscientes ou em estado convulsivo. Consultar um médico imediatamente. Não tentar neutralizar o agente tóxico.
Sintomas e efeitos mais importantes:	Irritação e corrosão, tosse, respiração superficial, náusea, vômitos, diarreia, dor perigo de cegueira.
Notas para o médico:	Não existem informações disponíveis.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Dióxido de carbono e pó químico seco. Evite a utilização de água, somente utilizar em caso extremo, produto reage violentamente com água.
Perigos específicos da substância:	Não combustível. Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas zonas próximas. Um incêndio pode provocar o desenvolvimento de: óxidos de enxofre.
Medidas de proteção da equipe de combate	Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autônomos

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

a incêndio:	apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado. Vestimentas usuais de combate ao fogo fornecem proteção limitada; elas não são eficazes em caso de contato com o produto.
Informações complementares:	Esfriar os contêineres fechados expostos ao fogo com água pulverizada. Evitar a contaminação da água de superfície e da subterrânea com a água de combate a incêndios. Suprimir (abater) com jatos de água os gases, vapores e névoas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS

Para quem não faz parte dos serviços de emergências:	Evitar a inalação de vapores. Não toque no material derramado ou em embalagens danificadas sem o uso de vestimentas de proteção apropriada. Assegurar ventilação adequada. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um especialista.
Para quem faz parte do serviço de emergência:	Utilize equipamento autônomo de respiração com pressão positiva. Use trajes de proteção recomendados pelo fabricante contra produtos químicos. Lembre-se que eles proporcionam pouca ou nenhuma proteção térmica. Contenha o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Mantenha materiais combustíveis (madeira, papel, óleo) longe do material derramado.
Precauções ao meio ambiente:	Não despejar os resíduos no esgoto.
Métodos e materiais de contenção e limpeza:	Cobrir ralos. Recolher, emendar e bombear vazamentos. Proceder à eliminação de resíduos. Limpeza posterior. Evitar a formação de vapores.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Pequenos vazamentos: Como ação imediata de precaução, isole a área de derramamento ou vazamento num raio mínimo de 50 metros em todas as direções. Pequenos e grandes vazamentos: Cubra com terra, areia seca ou com algum outro material não combustível. Em seguida, cubra com plástico para evitar que se espalhe ou tenha contato com a chuva. Em caso de vazamento com fogo: Se a carreta ou tanque estiver envolvido no fogo, ISOLE a área num raio de 800 metros em todas as direções. Considere a necessidade de evacuação da área isolada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precauções para manuseio seguro:	Observar os avisos do rótulo. Não comer, beber ou fumar as áreas de manuseio do produto. Usar os EPI's indicados. Manter ventilação local adequada. Não role, arraste ou permita solavancos na embalagem. Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância. Evitar a formação de vapores/aerossóis.
Medidas de higiene:	Após o manuseio lavar as mãos.
Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades:	Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****PARÂMETROS DE CONTROLE**

Limites de exposição ocupacional: Não existe limite de exposição segunda norma regulamentadora (NR) nº 15. Segundo NR 15 anexo 13 é considerado insalubridade média.
ACGIH: 1 mg/m³

Medidas de controle de engenharia: Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamento de proteção individual.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção dos olhos/face: Utilizar óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Necessário o uso de luvas nitrílica ou vinílica. Em caso de manipulação de grandes quantidades utilizar roupa de proteção.

Proteção respiratória: Necessário em caso de formação de vapores. Utilizar filtro próprio para vapores ácidos.

Perigos térmicos: Não Aplicável.

Precauções especiais: Não existem informações disponíveis.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido, incolor

Odor: Inodoro

Limite de odor: Não aplicável

pH: Em 20°C fortemente ácido

Ponto de fusão: Não existem informações disponíveis

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: ca. 103°C

Ponto de fulgor: Não existem informações disponíveis

Taxa de evaporação: Não existem informações disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás): Não existem informações disponíveis

Limite de explosividade: Não existem informações disponíveis

Pressão do vapor: Não existem informações disponíveis

Densidade relativa do vapor: Não existem informações disponíveis

Densidade: 1,15 g/cm³ em 20°C

Densidade relativa: Não existem informações disponíveis

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

Solubilidade em água:	Em 20°C solúvel (Cuidado! Desenvolvimento de calor)
Coefficiente de partição (n- octanol/água):	Não existem informações disponíveis
Temperatura de autoignição:	Não existem informações disponíveis
Temperatura de decomposição:	ca. 338°C
Viscosidade, dinâmica:	Não existem informações disponíveis
Risco de explosão:	Não classificado como explosivo
Propriedades oxidantes:	Potencial oxidante
Outras informações:	Pode ser corrosivo para os metais

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Com ação corrosiva, oxidante forte.
Estabilidade química:	O produto é quimicamente estável em condições ambiente padrão (temperatura ambiente).
Possibilidade de reações perigosas:	Em contato com metais pode liberar gás hidrogênio, inflamável. A substancia reage com água de forma violenta, liberando gases corrosivos e/ou tóxicos. Reações violentas são possíveis com: água, metais alcalinos, compostos de metais alcalinos, amoníaco, aldeídos, acetonitrilo, metais alcalinos terrosos, resíduos alcalinos, ácidos, compostos de metais alcalinos -terrosos, metais, ligas metálicas, óxidos de fósforo, fósforo, hidretos, compostos halogênio – halogênio, halogenatos, permanganatos, nitratos, carbonetos, substâncias inflamáveis, solvente orgânico, acetiletoses, Nitrilos, nitro compostos orgânicos, anilinas, peróxidos, picratos, nitretos, silicite de lítio, compostos de ferro III, bromatos, cloratos, aminas, percloratos, peróxido de hidrogênio.
Condições a serem evitadas:	Forte aquecimento.
Materiais incompatíveis:	Tecidos de origem animal/vegetal, Metais Liberta hidrogênio devido à reação com metais.
Produtos de decomposição perigosa:	Em caso de incêndio: vide o capítulo 5.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Via oral CL50 ratazana: 510 mg/m ³ ; 2 h (calculado em substância pura) (IUCLID)
Corrosão/Irritação à pele:	Possíveis consequências: provoca queimaduras.
Lesões oculares graves/ irritação ocular:	Possíveis consequências: provoca queimaduras. Causa danos oculares graves. Perigo de cegueira!
Sensibilização respiratório ou à pele:	Pode ser perigoso se for absorvido pela pele. Causa queimaduras na pele.
Perigo por aspiração:	Pode ser perigoso se for inalado. O material é extremamente destrutivo para

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

os tecidos das membranas mucosas e do trato respiratório superior.

**Toxicidade para órgão-alvo específico –
exposição única:**

N.D.

**Toxicidade para órgão-alvo específico –
exposição repetida:**

N.D.

EFEITOS ESPECÍFICOS

Carcinogenicidade:

O ácido sulfúrico não é considerado carcinogênico, mas a International Agency for Research on Cancer – IARC o relaciona no Grupo I (carcinogênico para o homem), quando misturado a ácidos inorgânicos fortes, na forma de névoas, em exposições crônicas. Apesar de estudos epidemiológicos citados na literatura estabelecerem esta relação, o ácido sulfúrico não foi confirmado como agente cancerígeno para o homem até o momento. A American Conference of Governmental Industrial Hygienists – ACGIH o considera carcinogênico suspeito para o homem.

**Mutagenecidade em células
germinativas:**

N.D.

Toxicidade à reprodução:

N.D.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO

Ecotoxicidade:

Toxicidade para os peixes
CL50 *Gambusia affinis* (peixe-mosquito) - 42 mg/l - 96 h
Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos
CE50 *Daphia magna*: 29 mg/l; 24 h

Persistência e degradabilidade:

Não existem informações disponíveis

Potencial bioacumulativo:

Não existem informações disponíveis

Mobilidade no solo:

Não existem informações disponíveis

Outros efeitos adversos:

Informações ecológicas adicionais
Efeitos biológicos: Não obstante a diluição, ainda forma misturas cáusticas com a água. Efeito prejudicial devido à mudança de pH. Perigo no abastecimento de água de consumo se é permitida a entrada no solo ou aquíferos. A descarga no meio deve ser evitada.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendado para destinação final:

Produto:

Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

Restos de produtos:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Terrestre:	Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras); Normas de Autoridade Marítima (NORMAM); NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto; NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior; IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional); International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009; RBAC Nº175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis; IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar; ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905; IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo); Dangerous Goods Regulation (DGR) – 52nd Edition, 2011.
Nº ONU:	2796
Nome apropriado para embarque:	ÁCIDO SULFÚRICO, com até 51% de ácido, ou FLUÍDO ÁCIDO PARA BATERIAS
Classe ou subclasse de risco principal:	8
Risco:	80
Grupo de embalagem:	II
Perigo ao meio ambiente:	Substâncias corrosivas

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725:2014;
------------------------	--

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

Portaria nº 229, de 24 de Agosto de 2013 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7.

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

Referências:

Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos de nossos fornecedores.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725: 2014 Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Centros de Informações Toxicológicas

Belo Horizonte - Serviço de Toxicologia de Minas Gerais - Hospital João XXIII
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT.) Fax: (31) 3239.9260(CIT.).

Porto Alegre - Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3217.1751 (Tel. CIT.) Fax: (51) 3217.9067 Atendimento: 0800 721 3000.

Recife - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco - Hospital da Restauração - 1º andar
Fone: (81) 3421.5444 R. 151 (Tel. Hospital) Fax: (81) 3421.5927 / 3423-8263.

Rio de Janeiro - Centro de Controle de Intoxicações do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Fone: (21) 2573.3244/2290-3344 (Tel. CIT.) - Fax: (21) 2573-7079 (CIT.).

Salvador - Centro de Informações Anti-Veneno da Bahia - CIAVE - Hospital Geral Roberto Santos
Fone: (71) 387.3414/387-4343 e 0800 284 43 43 Fax: (71) 387.3414

São Paulo - Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo - Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya
Fone/Fax: (11) 5012/2399 (Tel. CIT.) (11) 5012-5311 (atendimento médico) Atendimento: 0800 771 37 33.

Para mais informações visite o site: <http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/centros.htm>

Legendas e abreviaturas

NT = Não existe o registro

ND = Não determinado/Não disponível

NA = Não aplicável

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS – Chemical Abstracts Service

CL50 – Concentração Letal 50%

IARC – International Agency for Research on Cancer

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health

LT – Limite de Tolerância

NA – Não aplicável

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health

SOLUÇÃO SULFÚRICA 6N

NR – Norma Regulamentadora

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

TLV – *Threshold Limit Value*

TWA – *Time Weighted Average*